


## 設置位置図

北庁舎2階廊下



### Aブロック

設置スペース（1台）

W1,400mm × H1,850mm × D900mm程度

#### 【自動販売機基本仕様】

飲料等自動販売機を1台

#### 【電源仕様】

- ・電源……単相100V20A コンセント……1口×1箇所(非常用電源なし)

### 共通事項


飲料用自動販売機は、ユニバーサルデザインであること。

飲料用自動販売機は、災害対応型であること。

設置スペースには、転倒防止板（対策）、回収箱等の付属設備を含むものとします。

## 設置位置図

北庁舎3階廊下



設置場所  
【Bブロック】

### Bブロック

設置スペース（1台）

W1,400mm × H1,850mm × D900mm程度

#### 【自動販売機基本仕様】

飲料等自動販売機を1台

#### 【電源仕様】

- ・電源……単相100V20A コンセント……1口×1箇所(非常用電源なし)

### 共通事項


飲料用自動販売機は、ユニバーサルデザインであること。

飲料用自動販売機は、災害対応型であること。

設置スペースには、転倒防止板（対策）、回収箱等の付属設備を含むものとします。

# 設置位置図

北庁舎 4階廊下



## Bブロック

設置スペース（1台）

W1,400mm × H1,850mm × D900mm程度

### 【自動販売機基本仕様】

飲料等自動販売機を1台

### 【電源仕様】

- ・電源……単相100V20A コンセント……1口×1箇所(非常用電源なし)

## 共通事項

飲料用自動販売機は、ユニバーサルデザインであること。

飲料用自動販売機は、災害対応型であること。

設置スペースには、転倒防止板（対策）、回収箱等の付属設備を含むものとします。