


設置位置図

西庁舎 1階ロビー



設置場所
【Aブロック】

Aブロック

設置スペース（1台）

W1, 400mm × H1, 850mm × D 900mm程度

【自動販売機基本仕様】

飲料等自動販売機を1台

【電源・給排水仕様】

電源……単相100V30A コンセント……2口×1箇所

（停電時は自家用発電機からも電力供給が可能です。）

給水……口径20mm（断水時は水槽内（満水約50t）に水がある限り供給します。）

排水……口径50mm


共通事項

飲料用自動販売機は、ユニバーサルデザインであること。

飲料用自動販売機は、災害対応型であること。

設置スペースには、転倒防止板（対策）、回収箱等の付属設備を含むものとします。

設置位置図



Bブロック

設置スペース（2台）

W2,800mm × H1,850mm × D900mm程度

【自動販売機基本仕様】

飲料等自動販売機を2台

【電源・給排水仕様】

電源……単相100V20A コンセント……2口×1箇所
(停電時は自家用発電機から電力を供給します。)

単相100V20A コンセント……1口×3箇所(非常用電源なし)

給水……口径20mm (断水時は水槽内(満水約50t)に水がある限り供給します。)

排水……口径50mm

共通事項


飲料用自動販売機は、ユニバーサルデザインであること。

飲料用自動販売機は、災害対応型であること。

設置スペースには、転倒防止板(対策)、回収箱等の付属設備を含むものとします。

設置位置図

北庁舎2階廊下



Cブロック

設置スペース（1台）

W1,400mm×H1,850mm×D900mm程度

【自動販売機基本仕様】

飲料等自動販売機を1台

【電源仕様】

- ・電源……単相100V20A コンセント……1口×1箇所(非常用電源なし)

共通事項


飲料用自動販売機は、ユニバーサルデザインであること。

飲料用自動販売機は、災害対応型であること。

設置スペースには、転倒防止板（対策）、回収箱等の付属設備を含むものとします。

設置位置図

北庁舎 4階廊下



Dブロック

設置スペース（1台）

W1,400mm × H1,850mm × D900mm程度

【自動販売機基本仕様】

飲料等自動販売機を1台

【電源仕様】

・電源……単相100V20A コンセント……1口×1箇所(非常用電源なし)

共通事項

飲料用自動販売機は、ユニバーサルデザインであること。

飲料用自動販売機は、災害対応型であること。

設置スペースには、転倒防止板（対策）、回収箱等の付属設備を含むものとします。